

Ogłoszenie nr 540227465-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

**Sulęcín:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 608170-N-2019

**Data:** 11/10/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Miejski w Sulęcínie, Krajowy numer identyfikacyjny 52617900000000, ul. ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail [umig@sulecin.pl](mailto:umig@sulecin.pl), faks 957 552 122.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.sulecin.pl/>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcínie” Zadanie współfinansowane z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2019 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Roboty budowlane dotyczące przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku przedszkola na potrzeby żłobka dla osiemnaściorga podopiecznych: - rozbiórka istniejącej ściany działowej, pokrycia dachowego, poszycia połączenia dachowej, - rozbiórka istniejących podłóg i posadzek, - rozbiórka obudowy wewnętrznej ścian, - wykonanie nowego podziału pomieszczeń z wydzieleniem, szatni, pokoju dla dzieci,

pomieszczenia sanitarno-higienicznego i porządkowego, - wykonanie nowych podłóg i posadzek wraz z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową, - wykonanie izolacji termicznej w ścianach zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 15 cm, - wzmocnienie konstrukcji stropodachowej wraz z wymianą poszycia połaci dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, - wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, - szpachlowanie ścian i sufitów, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym i instalacyjnym, - montaż ogniw fotowoltaicznych 5 x 8 szt. o łącznej mocy  $5 \times 2,16 \text{ kW} = 10,80 \text{ kW}$  wraz z konstrukcją wsporczą, okablowaniem i montażem inwertera, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz obudową grzejników, - montaż urządzeń sanitarnych - 3 ustępów, trzech umywalek, zlewozmywaka i zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym, - wykonanie okładzin z płyt ceramicznych szklonych o powierzchni 55,0 mkw. - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż drzwi wejściowych zewnętrznych - drzwi głównych i drzwi do pomieszczenia opieki nad dziećmi, - wywóz i utylizacja gruzu. Miejsce realizacji: Sulęcín Os. Kopernika, dz. nr 84, obręb Sulęcín – obszar miejski. UWAGA! Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń terenu budowy, aby nie stwarzała ona zagrożenia (potencjalnego jak i realnego) dla użytkowników placówki. Teren działki, na której będą realizowane roboty budowlane jest zabudowanym budynkiem przedszkola wykonanym na planie liter H, z osiami podłużnymi biegnącymi z północy na południe. Przebudowa będzie realizowana w północno-wschodnim segmencie budynku posiadającym osobne wejście z poziomu terenu. Prace uciążliwe dla użytkowników drugiej części budynku należy wykonać poza godzinami pracy przedszkola. Placówka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-16.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca - załącznik nr 8 do SIWZ tj. projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (dokument pomocnicze – jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego). Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą: używane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa: 1. Umowa 2. Opis

przedmiotu zamówienia w następującej kolejności: a) Projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3. Formularz oferty 4. Niniejsza SIWZ 5. Przedmiar robót jako dokument pomocniczy Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach (np. w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, przedmiarach itp.) podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

**W ogłoszeniu powinno być:** Krótki opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinnie” Zadanie współfinansowane z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2019 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Roboty budowlane dotyczące przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku przedszkola na potrzeby żłobka dla osiemnaściorga podopiecznych: - rozbiórka istniejącej ściany działowej, pokrycia dachowego, poszycia połaci dachowej, - rozbiórka istniejących podłóg i posadzek, - rozbiórka obudowy wewnętrznej ścian, - wykonanie nowego podziału pomieszczeń z wydzieleniem, szatni, pokoju dla dzieci, pomieszczenia sanitarno-higienicznego i porządkowego, - wykonanie nowych podłóg i posadzek wraz z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową, - wykonanie izolacji termicznej w ścianach zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 15 cm, - wzmocnienie konstrukcji stropodachowej wraz z wymianą poszycia połaci dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, - wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, - szpachlowanie ścian i sufitów, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z

osprzętem oświetleniowym i instalacyjnym, - montaż ogniów fotowoltaicznych 5 x 8 szt. o łącznej mocy 5 x 2,16 kW=10,80 kW wraz z konstrukcją wsporczą, okablowaniem i montażem inwertera, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz obudową grzejników, - montaż urządzeń sanitarnych - 3 ustępów, trzech umywalek, zlewozmywaka i zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym, - wykonanie okładzin z płyt ceramicznych szklonych o powierzchni 55,0 mkw. - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż drzwi wejściowych zewnętrznych - drzwi głównych i drzwi do pomieszczenia opieki nad dziećmi, - wywóz i utylizacja gruzu. Miejsce realizacji: Sulęcín Os. Kopernika, dz. nr 84, obręb Sulęcín – obszar miejski. UWAGA! Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń terenu budowy, aby nie stwarzała ona zagrożenia (potencjalnego jak i realnego) dla użytkowników placówki. Teren działki, na której będą realizowane roboty budowlane jest zabudowanym budynkiem przedszkola wykonanym na planie liter H, z osiami podłużnymi biegnącymi z północy na południe. Przebudowa będzie realizowana w północno-wschodnim segmencie budynku posiadającym osobne wejście z poziomu terenu. Prace uciążliwe dla użytkowników drugiej części budynku należy wykonać poza godzinami pracy przedszkola. Placówka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-16.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca - załącznik nr 8 do SIWZ tj. projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (dokument pomocnicze – jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego). Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą: używane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa: 1. Umowa 2. Opis przedmiotu zamówienia w następującej kolejności: a) Projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3. Formularz oferty 4. Niniejsza SIWZ 5. Przedmiar robót jako dokument pomocniczy Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach (np. w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, przedmiarach itp.)

podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany na wezwanie, o którym mowa w pkt. 6.3. złożyć oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Parametry równoważności zostały określone w dokumentacji uzupełniającej stanowiącej załącznik nr 1 do zmiany nr 1 oraz umieszczone na stronie: <http://www.bip.sulecin.pl/>.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 10:00,